Joubertin 154Mtp1 Vas 7 ALig Vass3R01s166-170 **₩INA** Collection Vassal-Montpellier Toubertin 7 A 49







Désignation: Journaire

Clos Planche Côté No 49

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 10.9.56

4:4
5:6

Désignation : Joubertin

Clos Planche 7 côté A No 49

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: 26.8.07

Pr 2

3-3

4-6

5.7

Désignation: Jauberten

Clos Planche Côté A Nº 149

Vigueur: 2 123-9-1958 2220

Date de mâturité: 1958

Charge:

8. 1 5

2 5

3.12

4 9

5 6

Année N° .	1956	6 h 6	U	bertin	· • •		• • Côt	é.7. /	7 4:	9			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	! Nombre ! total	18	21	21 23 27 30 31									
1 1 1 1 2 1 3 1 4	3.	Q. Q. Q.	0.	0.	2. 0. 0.	4. 2. 2. 3.	6 2. 2.			. !			
1 5	.8.	.a	1 0 .	31	-3-56	.4.	.9.	NE	•	1 1			

Joedbert in

Année 1957

No.... Planche .... Côté. ... 7 A 49

	! Nombre	93	13-3	11- 1	D A T E S									
1	! total	3.7.7	• •	1.15-3	!	1	1 2	•		,	: ;	¢.		b.
! 1	12	0	5	1.9	!		1	1.	D					Lame due : Lam Late ;
2	.8.	2.	3.	7.	[ [	,	1	r.		e	1 2		3	0
3	36	.0.	2.	14.	i I •		!		!			,	1 1	٥
1 4	.6.	٥.	.2,	1.3.	1 0	ė	1	Đ	: :	n	! *	۵	1 5	9
5	70.	0.	.4.		! !		,	r		a	: *	2	* *	1

II = D le 14-3-57

TITE

Désignation: Joulevin

VASSAL Planche 7 Côté A Nº Ly Souche 1 2 3 4(5)

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

44 \$ - Gpanoui & moyen 82- globuleux . 3

4/ 22 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

49 % - blanc o - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

. 44 9 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.59 Broch 16-5-56. Nº ordre Toubertin Désignation : Planche + côté A Nº 44 souche 1234(5) (E) JEUNES FEUILLES DU BAS O aranleux 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté (4) - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7, - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement (8). (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 . Trul 28-5-54 Nº ordre

Désignation: Touberhin

VASSAL Planche 7 côté A Nº Lq souche 12345

## (F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

- 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

  ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - fomelle 9. Tuul 17-6.54 No ordre

Désignation Joubertin

VASSAL planche 7 côté A Nº 49 souche 1 2 3 4 (5)

#### FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3
  - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 84 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
  - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 34 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
  - Couleur ; vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court J.
- 33 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Sahue 25-254 Brock 24.8-56.

```
forbettin
              planche 7 côté A Nº 49 souche 1 2 3 4 (5)
    VASSAL
                                   GRAPPE PROTO
   - Grosse 1 - Moyenne(2)- Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                    BAIE PLANE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
         petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
   - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1)- coloré 2.
   - à peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
10 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte Q- rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1)- peu apparent 2.
1 - à pinceau : court 1 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
                                            Laudies 24-8-85
```

No d'ordre

Désignation

# Jou bertin

## 7A 49 Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), pou ramifié (2)
            : adhérente avec lenticelles (1), régistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), ellipticac (2) aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (4), anguleuse (2), striée (3), obtolée (4).
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruance (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuda (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillant. (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5. 4. 10 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3) marron clair (4), mor-
ron foncé (5), brun rouge (δ), vielacé (7), cutre (δ).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nocuds (4).
   11
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1)) brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2)
                            rectiligne descendant (3), roctiligne ascen-
```

Rough

Nº d'ordre: 0.15401. . Désignation: . foulettui. . . . . Vas. .7. A. 4.9 . Vign. Emplacement : 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 3 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3) . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. . . . . . (1)- 2 - (3) . . 16 - Dents : Forme 17 - Dents : Méd/B. 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -(3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme : 4 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tivet 57